



---

## ENTEROSCANNER

---

### ○ De quoi s'agit-il ?

L'enteroscanner est un examen diagnostique qui permet de visualiser l'ensemble de l'intestin grêle (petit intestin), qui a la particularité d'être très long et très contractile. Après distension de l'intestin par de l'eau, de manière à bien visualiser ses parois, un scanner est réalisé.

Cet examen est indiqué dans les hémorragies digestives non expliquées, lorsque que l'on recherche une lésion de la paroi ou dans le bilan topographique (localisation) des lésions inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn.

Il utilise les rayons X, il est donc contre indiqué chez la femme enceinte.

### ○ Que faut-il apporter pour l'examen ?

La lettre de votre médecin et vos ordonnances.

Votre carte vitale.

Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.

Les produits prescrits.

Des changes (possibilité de diarrhée au décours de l'examen).

### ○ Faut-il se préparer ?

Il n'y a pas de préparation nécessaire les jours précédents l'examen.

Le jour de l'examen, prendre un petit déjeuner léger.

Boire 1 litre d'eau une heure avant de venir à la clinique soit 2 h avant l'heure de convocation.

Boire 1 autre litre d'eau au service scanner (venir  $\frac{3}{4}$  d'heure avant l'heure de convocation).

### ○ Comment se déroule l'examen ?

Avant l'examen, un comprimé d'antispasmodique vous sera donné afin d'éviter les contractions de l'intestin.

Il sera mis en place un cathéter (petit tuyau souple) intraveineux.

Puis vous êtes installé(e) sur la table du scanner, en position allongée sur le dos.

Pendant l'injection intra veineuse de produit de contraste (pour opacifier les vaisseaux et rehausser les parois de l'intestin) le scanner enregistre les images de votre intestin.

Il est important de rester immobile pendant que la table se déplace. L'acquisition des images ne dure que quelques secondes.

Cette exploration est à but uniquement diagnostique, aucun prélèvement ne peut être réalisé.

### ○ Quels sont les éventuelles complications ou effets indésirables ?

- des rayons X : En matière d'irradiation, rien n'a pu être démontré dans ce domaine compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour

limiter au strict minimum la zone examinée.

- Du produit de contraste iodé : des réactions allergiques sont possibles (eczéma, œdème...), elles sont rares, le personnel médical est formé pour traiter ces complications.

Des effets gênants peuvent être ressentis : douleurs abdominales, elles seront passagères.

Au décours de l'examen, une diarrhée est possible pendant quelques jours, elle est sans gravité.

○ **Après l'examen ?**

Le radiologue analysera les images et vous donnera oralement un résultat provisoire, le compte-rendu définitif sera remis au médecin prescripteur.

Il n'y a la plupart du temps aucun effet secondaire en dehors de la diarrhée, cependant n'hésitez pas à signaler au radiologue ou à votre médecin traitant, si vous ressentez des douleurs ou si cette diarrhée est mal tolérée.

Après l'examen, vous pourrez reprendre vos activités habituelles.

---

**Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux questions suivantes :**

	Oui	Non
Avez-vous des problèmes rénaux, diabète, asthme.... ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous un terrain allergique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Si vous avez répondu OUI à l'une de ces questions, merci de nous contacter rapidement**

N'hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel paramédical et médical avant, pendant ou après l'examen.